Large gamme de choix

Des stores de qualité à prix réduits



## Présentation du produit

Ce film de haute technologie, de très haute luminosité, est particulièrement performant pour un compromis entre l'arrêt des ultraviolets et la réduction de l'énergie solaire, tout en teintant très peu le vitrage.

Adapté aux vitrages de magasins alimentaires, pharmacies, maisons, appartements.

"Produit facile à poser"

## Descriptif de la texture du film

Performances		Composition
Energie solaire totale rejetée	50 %	Film polyester autocollant
Réduction des ultraviolets (300-380 nm)	99 %	Epaisseur : 50 microns
Réduction des reflets	27 %	Métallisation de multiples alliages
Coefficient d'assombrissement (environ)	3 %	Traitement de résistance aux rayures
Teinte vue de l'intérieur	Invisible	Application intérieure uniquement
Teinte vue de l'extérieur	Champagne très léger	Pellicule de protection coté colle
-	-	Largeur de laize 152cm

## Garantie 10 ans contre le craquèlement et démétallisation Classement au feu M1

Protection de la chaleur	Performant
Protection de l'éblouissement	Néant
Déperdition de chaleur	Moyen
Effet miroir sans tain	Néant
Vis-à-vis, intimité	Néant
Décoloration	Très Performant
Sécurité	Moyen
Esthétique	Moyen
Luminosité	Très Performant

(Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3mm)